

NOTICE D'UTILISATION



“J’ai bien reçu Trichotop Max T-Protect, et maintenant ?”



Les trichogrammes sont des êtres vivants. De mauvaises conditions d'utilisation nuisent à l'efficacité de la solution.

1

Règles de transport et de conservation



Entre le dépôt et l'exploitation :

Les transporter **à l'abri de la chaleur et des rayons solaires**. Dans l'idéal, vous pouvez prévoir une caisse isotherme pour leur transport.



Les conserver 24h au maximum à 10-12°C, dans une cave par exemple.

- Une température plus basse entrainerait une mauvaise émergence des adultes
- Une température plus haute entrainerait des émergences prématurées des adultes voire une forte mortalité



Eviter les réfrigérateurs à 4-6°C



Ne pas les conserver à proximité des produits phytosanitaires



Ne pas fumer à côté des trichogrammes

3

Le lâcher au champ

La dose classique de **Trichotop Max T-Protect** est de 25 diffuseurs par hectare pour une protection de la première génération de pyrales.

Trichotop Max T-Protect est utilisable quelle que soit la hauteur du maïs, qu'il soit couvrant ou non. La technologie **T-Protect** protège le produit contre les rayons directs du soleil.


Simple d'utilisation, il suffit de le jeter au sol suivant le plan défini à la page suivante. Il est préférable de le placer au pied des plantes plutôt que dans l'inter-rang, surtout si vous pratiquez un désherbage par binage.

PRECAUTION D'EMPLOI : ne pas réaliser de binage mécanique après le lâcher (risque d'enfouissement), au besoin décaler le lâcher de 1 à 2 jours si un binage prévu.



2


En arrivant dans la parcelle



Tenir l'étui avec la petite languette vers soi et vers le haut



Presser l'étui entre les doigts pour l'ouvrir



Introduire le diffuseur verticalement (sur sa tranche), peu importe le sens d'introduction




Pousser le diffuseur jusqu'au contact avec la butée arrière



Appuyer sur la butée avant (petite languette) pour verrouiller l'étui


L'ensemble étui et diffuseur est prêt à être lâché aux pieds des maïs



4

Schéma d'épandage

Placer les diffuseurs dans la culture en suivant le schéma ci-dessous :



25 diffuseurs
T-Protect
par hectare

TRICHOTOP[®] MAX

T-Protect

La protection contre la pyrale du maïs,
naturellement !



Cultivating Bioalliances



Produit de **Bioline Agrosciences** distribué par **PHYTEUROP**

55, rue Raspail CS80105 92594 Levallois-Perret Cedex

Tél. : 01 47 59 77 00 - Fax : 01 47 37 54 52

www.phyteurop.com